Stelaż do koparki

Model: **AKM091**

Kod produktu	AKM091
Typ produktu	Stelaż do koparki
Obsługiwany format płyty głównej	ATX
Zatoki 2.5"	1 szt
Półka pod riser	Tak
Moduł wentylatorowy	Tak
Ilość stanowisk GPU	9 szt
Ilość stanowisk zasilaczy	2 szt
Grubość blachy	1 - 2 mm
Zamontowane wentylatory	Brak
Średnica wentylatora	12 cm
Miejsca na dodatkowe wentylatory	10
Zasilacz w zestawie	Brak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	700 x 460 x 270 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	865 x 610 x 271 mm
Waga netto	8 kg
Waga brutto	9 kg
Zgodność z CE	Tak
Dołączone wyposażenie	Przycisk I/O
Kod EAN	5901720137074
Gwarancja	24 miesiące

Opis

UWAGA! Karton może nosić ślady magazynowania.
Obudowa Akyga® AKM091 przedstawia nowe podejście do konstrukcji stelaży do koparek kryptowalut. To idealne rozwiązanie w walce z wysokimi temperaturami, jakie generuje sprzęt podczas pracy na najwyższych obrotach. **Zamknięte ścianki** obudowy sprawiają, że przepływ powietrza jest bardziej ukierunkowany niż w przypadku standardowych stelaży do krypto koparek. To sprawia, że chłodzenie podzespołów jest skuteczniejsze i co za tym idzie, zmniejsza się ryzyko uszkodzenia kart graficznych z powodu przegrzewania się, a ich wydajność rośnie. Dlatego jest to doskonałe rozwiązanie nie tylko do miningu, ale też do budowy małego serwera.
Stalowa konstrukcja oraz solidne **mocowanie ścian za pomocą nitów** sprawiają, że obudowa charakteryzuje się wysoką sztywnością i wytrzymałością. Górna pokrywa została przymocowana za pomocą śrub i może być ściągnięta na potrzeby montażu podzespołów. Pod nią ukazuje się nam **poprzeczka do montażu riserów** oraz **profil do instalacji od 6 do 9 kart graficznych**, w zależności od ich wymiaru. Ponadto, w dolnej części znajdują się wystające bolce, które ułatwią **montaż płyty głównej**. Tuż obok zostało przewidziane miejsce na **dwa zasilacze ATX**. Specjalnie przygotowane otwory pozwolą przykręcić zasilacze do obudowy, dzięki czemu będą one chronione przed przypadkowym przesunięciem. Co więcej, zarówno z tyłu, jak i z przodu obudowy znajdują się specjalne miejsca do montażu wentylatorów. Pozwolą one zamontować aż **10 wentylatorów** o wymiarze **120 mm**, które wpłyną na efektywny przepływ powietrza w obudowie. Ponadto panel frontowy posiada również **wbudowany wyłącznik** oraz **cztery porty USB**. Dwa standardowe **USB 2.0** i dwa szybkie **USB 3.0**.
Zestaw nie zawiera podzespołów komputerowych, ani śrub do ich montażu.