Stelaż do koparki

Model: **AKM122**

Kod produktu	AKM122
Typ produktu	Stelaż do koparki
Obsługiwany format płyty głównej	ATX
Zatoki 2.5"	1 szt
Półka pod riser	Tak
Moduł wentylatorowy	Tak
Ilość stanowisk GPU	12 szt
Ilość stanowisk zasilaczy	3 szt
Grubość blachy	1 - 2 mm
Zamontowane wentylatory	Brak
Średnica wentylatora	12 cm
Miejsca na dodatkowe wentylatory	12 szt
Zasilacz w zestawie	Brak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	840 x 465 x 270 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	855 x 480 x 290 mm
Waga netto	9,9 kg
Waga brutto	10,8 kg
Zgodność z CE	Tak
Dołączone wyposażenie	Śrubki imbusowe, przycisk I/O
Kod EAN	5901720137630
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Obudowa do koparki kryptowalut Akyga® AKM122 to idealne rozwiązanie do budowy zaawansowanych krypto koparek, jak i stawiania małych serwerowni. Przedstawia ona nowe podejście do budowy stelaży do koparek kryptowalut. Dzięki przemyślanej konstrukcji obudowa perfekcyjnie sprawdzi się w walce z wysokimi temperaturami. **Zamknięte ścianki** sprawiają, że przepływ powietrza jest bardziej ukierunkowany. Co z kolei wpływa na zwiększenie skuteczności działania wentylatorów podczas wyprowadzania ciepłego powietrza na zewnątrz obudowy. Tym samym zmniejsza się ryzyko uszkodzenia kart graficznych z powodu ich przegrzewania, a ich wydajność rośnie.
Duża **zamknięta konstrukcja** charakteryzuje się wysoką sztywnością. Natomiast mocne **stalowe ścianki**, sprawiają, że obudowa znacznie zyskuje na wytrzymałości. Całość domyka górna pokrywa, która na potrzeby instalacji podzespołów lub rewizji może być z łatwością ściągnięta. Wystarczy odkręcić odpowiednie śrubki, by ukazało nam się obszerne wnętrze stelaża. W środku znajdziemy dwie **poprzeczki do montażu riserów** oraz **profil do instalacji 12 kart graficznych (GPU)**. Zaś w dolnej części obudowy kryto koparki umieszczono specjalne **bolce do montażu płyty głównej**. To sprawia, że płyta główna jest chroniona przed uszkodzeniem w wyniku przypadkowego szturchnięcia obudowy. Tuż obok znajdują się otwory, które pozwolą przykręcić **do 3 zasilaczy ATX**. Śrubki skutecznie zabezpieczą zasilacze ATX przed przesuwaniem się. Co więcej, po obu stronach obudowy, od frontu i tyłu, przewidziano okienka do montażu wentylatorów. Pozwolą one zamontować w sumie **12 wentylatorów** o wymiarach 12 x 12 cm, które zapewnią **efektywny przepływ powietrza** w obudowie.
Zestaw nie zawiera podzespołów komputerowych, ani śrub do ich montażu.