Zasilacz sieciowy

Model: **AK-CH-20**

Kod produktu	AK-CH-20
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Napięcie zasilające	110-240 V / 50/60 Hz
Pobór prądu	< 1.6 A
Maksymalna moc	100 W (USB-C) lub (65 W + 18 W)
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	CEE 7/16 (Europlug)
Parametry zasilania USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Parametry zasilania USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Zgodność z DCP (Dedicated Charging Port)	Tak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Biały
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	112 x 39 x 32 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	180 x 87 x 36 mm
Waga netto	148 g
Waga brutto	183 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137814
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Ładowarka GaN Akyga® AK-CH-20 to nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie zasilania urządzeń mobilnych. Jest lekka i poręczna, a jej wysoka wydajność pozwala na **szybkie ładowanie** urządzeń z maksymalną **mocą 100 W**. Co więcej, zastosowanie nowego materiału GaN pozwoliło na znaczne zmniejszenie wymiarów ładowarki. Dlatego zasilacz idealnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i na wyjeździe. Ładowarka sieciowa posiada dwa porty USB. Jeden **port USB typu A** o mocy 18 W i jedno **gniazdo USB typu C** (100 W). Dzięki temu można nią naładować dwa urządzenia jednocześnie. Ponadto, ładowarka wspiera technologie **Quick Charge 3.0** oraz **Power Delivery 3.0**. Odpowiadają one za szybkie i bezpieczne ładowanie. Dlatego ładowarka sprawdzi się zarówno w zasilaniu smartfonów, jak i laptopów i innych urządzeń używanych w podróży.