Zasilacz uniwersalny

Model: **AK-ND-82**

Kod produktu	AK-ND-82
Typ produktu	Zasilacz uniwersalny
Napięcie zasilające	100-240 V / 50/60 Hz
Pobór prądu	max. 1.5 A
Sprawność	> 85 %
Napięcie wyjściowe	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4.5 A (PD 90 W)
Wyjściowe natężenie prądu	3 - 4.5 A
Długość kabla wyjściowego	1.8 m
Maksymalna moc	90 W
Wtyk gniazda zasilania	CEE 7/16 (Europlug)
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	USB typu C
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	76 x 89 x 29 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	243 x 106 x 40 mm
Waga netto	156 g
Waga brutto	209 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720133984
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Zasilacz sieciowy USB-C Akyga® AK-ND-82 stworzono z myślą o szybkim i efektywnym ładowaniu szerokiej gamy urządzeń elektronicznych. Wykorzystanie standardu **USB-C** sprawiło, że zasilacz oferuje wszechstronne zastosowanie – od laptopów po smartfony i tablety. Jego główną cechą jest wsparcie dla technologii PD 3.0 (**Power Delivery 3.0**), która pozwala na dynamiczne dostosowanie mocy do potrzeb podłączonego urządzenia. Dzięki temu, zasilacz może dostarczać napięcie w zakresie od 5 do 20 V oraz prąd od 3 do 4.5 A, co zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie nawet najbardziej wymagających urządzeń.
Innowacyjność tego modelu podkreśla zastosowanie technologii azotku galu (**GaN**). To nowoczesne rozwiązanie pozwala na zredukowanie rozmiarów urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu jego wysokiej wydajności. **Ładowarka sieciowa o mocy 90 W** jest więc kompaktowa i lekka, co czyni ją idealnym wyborem dla osób często podróżujących.