Ładowarka akumulatorów

Model: **AK-BC-02**

Kod produktu	AK-BC-02
Typ produktu	Ładowarka akumulatorów
Napięcie zasilające	110-240 V / 50/60 Hz
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	IEC C8
Długość przewodu	0.5 m
Parametry prądowe	2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (lub 4,6,8); AAA 150 mA x 2 (lub 4,6,8)
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Szary
Temperatura pracy	0 - 35 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	173 x 90 x 29 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	245 x 140 x 46 mm
Waga netto	164.3 g
Waga brutto	246.2 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel AK-RD-01A
Kod EAN	5901720132758
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Akyga® AK-BC-02 to ładowarka sieciowa, uniwersalne rozwiązanie umożliwiające ładowanie dwóch typów akumulatorów: **AA (R6) oraz AAA (R03)**.
Wysokiej jakości poręczna ładowarka umożliwiająca równoczesne ładowanie do 8 akumulatorów w parach po dwa ogniwa. Pozwala na szybkie ładowanie (1-5 godzin). Dzięki niezależnym kanałom, ładowane akumulatory mogą mieć różne rozmiary, pojemności i mogą również pochodzić od różnych producentów. Proces oraz stan naładowania sygnalizowany jest 4 diodami LED, które w fazie ładowania świecą jasnoczerwonym światłem, natomiast po naładowaniu przyjmują barwę bladoczerwoną.
Ładowarka wyposażona jest we wszystkie niezbędne zabezpieczenia oraz zabezpieczenia dodatkowe, chroniące przed:

- skutkami przeciążenia i zwarcia,
- przeładowaniem akumulatora,
- przegrzaniem ogniw (60ºC),
- ładowaniem akumulatorów niewłaściwych, uszkodzonych lub w złej polaryzacji (skutkuje rozłączeniem ładowania).

Ładowarka służy do ładowania akumulatorków Ni-MH.
Zestaw zawiera ładowarkę 8x AA/AAA oraz kabel zasilający o długości **0.5 m**.