Obudowa komputerowa ATX

Model: **AK13BK**

3

Kod produktu	AK13BK
Typ produktu	Obudowa komputerowa ATX
Format	Micro ATX
Seria	Micro Tower ATX Case
Obsługiwany format płyty głównej	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	1 szt
Wewnętrzne zatoki 5.25"	1 szt
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Nie
Wewnętrzne zatoki 3.5"	3 szt
Zewnętrzne zatoki 3.5"	Brak
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	Nie
Wewnętrzne zatoki 2.5"	3 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5"	Nie
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" slim	Nie
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	6 szt
Łącznie zatok wewnętrznych	7 szt
Łącznie zatok zewnętrznych	1 szt
Maksymalna długość karty graficznej	385 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia	150 mm
Grubość blachy	0.5 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	2 szt
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	1 szt
Łączna ilość złączy USB	3 szt
Czytnik kart pamięci	Brak
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Brak
Ucho na kłódkę	Nie
System zarządzania kablami	Basic
Zamontowane wentylatory	Brak
Regulacja obrotów wentylatora	Brak
Miejsca na dodatkowe wentylatory	3
Opis miejsc na wentylatory	Bok: 12cm, tył: 12cm, przód: 12cm
Gotowość do chłodzenia wodą	Nie
Filtry przeciwkurzowe	Nie
Tunel na zasilacz	Nie
Zasilacz w zestawie	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny

Wyświetlacz	Brak
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	424 x 200 x 418 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	480 x 225 x 455 mm
Waga netto	2.8 kg
Waga brutto	3.5 kg
Zgodność z CE	Tak
Dołączone wyposażenie	Zestaw śrubek montażowych
Kod EAN	5901720132420
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Obudowa Akyga® **AK13BK** to obudowa o szerokich możliwościach - sprawdzi się zarówno w konfiguracjach gammingowych, jak i w przestrzeni biurowej. Frontowy panel z geometrycznymi wycięciami posiada wkomponowaną stalową siatką mesh, sprzyjającą wentylacji podzespołów.
Obudowa umożliwia zastosowanie jednej z czterech rodzajów płyt głównych: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** oraz **ATX**. Znajdująca się w górnej strefie **zewnętrzna zatoka 5.25”** pozwoli na zamontowanie napędu CD/DVD lub nagrywarki. Wewnątrz obudowy dostępne są **trzy kieszenie 2.5”**, **trzy kieszenie 3.5”** (konwertowalne do 2.5”) oraz **jedna wewnętrzna kieszeń 5.25”**, czyli łącznie aż 7 wewnętrznych zatok do montażu dysków. Zastosowany system zarządzania kablami i odpowiednio dostosowane wycięcia wewnątrz obudowy ułatwiają instalację komponentów, a przestronne wnętrze pozwala na montaż długich kart graficznych do **385 mm**.
W celu zapewnienia lepszej wentylacji całości, w obudowie znajdują się trzy miejsca na wentylatory: przedni o średnicy **12 cm**, boczny o średnicy **12 cm** oraz tylny o średnicy **12 cm**. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora wynosi **150 mm**. Chłodzeniu sprzyja także frontowy panel, który w części wykonany został ze stalowej siatki mesh. Takie rozwiązanie sprawia, że cyrkulacja powietrza (w przypadku zamontowania wentylatorów, jak i bez nich) jest **znacznie lepsza** niż w przypadku całkowicie zabudowanej obudowy. Zapewnia to chłodniejsze warunki dla kluczowych komponentów, gwarantując ich stabilną pracę przez długi czas.
Na froncie umieszczony został panel wyposażony w **dwa gniazda USB 3.0**, dzięki którym przesyłanie danych czy też ładowanie urządzeń jest bardzo szybkie, oraz jednego standardowego **portu 2.0**. Tuż obok znajdują się wejścia na słuchawki i mikrofon, zapewniając tym samym łatwy i szybki dostęp do podłączenia urządzeń peryferyjnych.
W zestawie znajduje się komplet śrubek montażowych. Zawartość kompletu może się różnić w zależności od dostawy.
W trosce o środowisko, wszystkie obudowy Akyga pakowane są w opakowania **EcoBox**.

Zatoki



Płyty główne



ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Wentylacja

3