Obudowa komputerowa ATX

Model: **AK37BK**

3

Kod produktu	AK37BK
Typ produktu	Obudowa komputerowa ATX
Format	Micro ATX
Seria	Micro Tower ATX Case
Obsługiwany format płyty głównej	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	2 szt
Wewnętrzne zatoki 5.25"	2 szt
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Nie
Wewnętrzne zatoki 3.5"	3 szt
Zewnętrzne zatoki 3.5"	Brak
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	Nie
Wewnętrzne zatoki 2.5"	1 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5"	Nie
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" slim	Nie
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	4 szt
Łącznie zatok wewnętrznych	6 szt
Łącznie zatok zewnętrznych	2 szt
Maksymalna długość karty graficznej	365 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia	155 mm
Grubość blachy	0.45 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	1 szt
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	1 szt
Łączna ilość złączy USB	2 szt
Czytnik kart pamięci	Brak
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Brak
Ucho na kłódkę	Nie
System zarządzania kablami	Basic
Zamontowane wentylatory	Brak
Regulacja obrotów wentylatora	Brak
Miejsca na dodatkowe wentylatory	2
Opis miejsc na wentylatory	Bok: 12cm, tył: 8cm
Gotowość do chłodzenia wodą	Nie
Filtry przeciwkurzowe	Nie
Tunel na zasilacz	Nie
Zasilacz w zestawie	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny

Wyświetlacz	Brak
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	400 x 176 x 410 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	445 x 205 x 455 mm
Waga netto	2.7 kg
Waga brutto	3.3 kg
Zgodność z CE	Tak
Kod EAN	5901720134448
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Obudowa Akyga® **AK37BK** to produkt z gamy obudów Akyga Micro Tower, dedykowany użytkownikom kompletującym kompaktowy komputer. Popularne, małe formy komputerów stacjonarnych bazujące na tej obudowie zajmują niewiele miejsca i nie tworzą wrażenia „zagracenia” przestrzeni biurowej lub domowej.
Obudowa umożliwia zastosowanie jednego z czterech rodzajów płyt głównych: **ATX**, **Micro ATX**, **Mini ITX** lub **Flex ATX**. Znajdujące się w górnej części obudowy **dwie zewnętrzne zatoki 5.25”** pozwolą na zamontowanie napędu CD/DVD, nagrywarki czy czytnika kart pamięci. Wewnątrz obudowy dostępne są **trzy kieszenie 3.5”**, **dwie kieszenie 5.25”** oraz **jedna kieszeń 2.5"** do montażu różnej wielkości dysków i napędów. Zastosowany system zarządzania kablami i odpowiednio dostosowane wycięcia wewnątrz ułatwiają instalację komponentów, a przestronne wnętrze pozwala na montaż kart graficznych o długości do **365 mm**. W celu zapewnienia lepszej wentylacji, w obudowie znajdują się miejsca na dwa wentylatory. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora wynosi **155 mm**.
Na froncie umieszczony został panel wyposażony w łącznie **dwa porty USB - jeden standardu 3.0**, pozwalający na bardzo szybki transfer danych oraz **jeden standardu 2.0**. Tuż obok znajdują się wejścia na słuchawki i mikrofon, zapewniając tym samym łatwy i szybki dostęp do podłączenia urządzeń peryferyjnych.
W zestawie znajduje się komplet śrubek montażowych. Zawartość kompletu może się różnić w zależności od dostawy.
W trosce o środowisko, wszystkie obudowy Akyga pakowane są w opakowania **EcoBox**.

Zatoki

Płyty główne



ATX, CPU, GPU

ATX power supply
Max CPU cooler height 155 mm
Max GPU length 365 mm

3

Wentylacja