Zasilacz sieciowy

Model: **AK-EV-02**

Kod produktu	AK-EV-02
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Napięcie zasilające	100-240 V
Pobór prądu	< 1.8 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	29.4 V
Wyjściowe natężenie prądu	2 A
Długość kabla wyjściowego	1 m
Złącze wyjściowe	GX12 9 mm (f)
Maksymalna moc	60 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C8
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Klasa szczelności	IP20
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Filtr ferrytowy	Brak
Kabel zasilający w zestawie	Brak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Dioda dwukolorowa
Wyświetlacz	Brak
MTBF	10000 h
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	119 x 61 x 36 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	250 x 110 x 46 mm
Waga netto	265 g
Waga brutto	395 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720135896
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Akyga® AK-EV-02 to wysokiej jakości **ładowarka do rowerów elektrycznych**. Jej maksymalna moc ładowania wynosi **60 W**, przy wyjściowych parametrach **29,4 V/2 A**. Zaleca się używanie jej do ładowania pojazdów wyposażonych w pakiet ogniw **24 V**. Urządzenie posiada popularne gniazdo zasilania **IEC C8** oraz żeńskie złącze wyjściowe w standardzie **Mini XLR**, często stosowane w elektrycznych urządzeniach mobilnych typu rowery czy skutery. Największym atutem produktu jest jego **wysoka sprawność** oraz wskaźnik niezawodności. Wyposażony jest on również w kontrolkę LED sygnalizującą o trwaniu lub ukończeniu procesu ładowania. Długość przewodu ładowarki wynosi 1 metr, co zapewnia jej wygodne użytkowanie. Urządzenie jest w kolorze czarnym, pakowane w proekologiczne **Ecobox**.