Zasilacz sieciowy

Model: **AK-ND-73**

Kod produktu	AK-ND-73
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Kompatybilne z	Toshiba, Zebra
Seria	Dedicated
Napięcie zasilające	100-250 V
Pobór prądu	< 2.4 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	24 V
Wyjściowe natężenie prądu	4.17 A
Długość kabla wyjściowego	1.2 m
Złącze wyjściowe	6.3 x 3.0 mm
Maksymalna moc	100 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C6
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Tak
Łagodny start	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze USB	Brak
Kabel zasilający w zestawie	Nie
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Zielona dioda
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	154 x 67 x 45 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	195 x 127 x 48 mm
Waga netto	466 g
Waga brutto	515 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136329
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Zasilacz sieciowy Akyga® AK-ND-73 to pewne źródło zasilania **dedykowane drukarkom Zebra**. Produkt jest kompatybilny z urządzeniami zasilanymi prądem o parametrach **24 V/4,17 A** oraz złączem **6,3 x 3,0 mm**. Co więcej, adapter charakteryzuje się przemyślaną konstrukcją. Długi **1,2 m przewód** oraz **kątowa wtyczka** zapewniają wygodę podczas użytkowania. Ponadto, produkt został wyposażony w **komplet zabezpieczeń** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP). Gwarantuje on bezpieczną i stabilną pracę zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana **technologia tzw. łagodnego startu**, która minimalizuje szok związany z nagłym wzrostem prądu w trakcie podłączania urządzenia.
Wszystkie zasilacze Akyga® pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu **EcoBox**.
Każdorazowo zachęcamy do skorzystania z naszej **wyszukiwarki kompatybilności**.