Zasilacz sieciowy

Model: **AK-TB-17**

Kod produktu	AK-TB-17
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Napięcie zasilające	110-240 V
Pobór prądu	< 1.5 A
Napięcie wyjściowe	12 V
Wyjściowe natężenie prądu	2 A
Maksymalna moc	24 W
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	5.5 x 2.1 mm
Długość bolca	10 mm
Długość przewodu	1.4 m
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	90 x 70 x 46 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	135 x 85 x 50 mm
Waga netto	108 g
Waga brutto	143 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137890
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Akyga® AK-TB-17 to kompaktowy zasilacz **o napięciu 12 V** i **mocy wyjściowej 24 W**. Idealnie sprawdzi się w zasilaniu urządzeń o niskim poborze mocy, takich jak urządzenia peryferyjne, monitoring czy oświetlenie LED. Co więcej, zasilacz został wyposażony w złącze o wymiarach **5,5 x 2,1 mm**, które można spotkać między innymi w kamerach przemysłowych, systemach CCTV, routerach czy taśmach LED.