Obudowa komputerowa ATX

Model: **AK12BL**

3

Kod produktu	AK12BL
Typ produktu	Obudowa komputerowa ATX
Format	Midi ATX
Seria	Midi Tower ATX Case
Obsługiwany format płyty głównej	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	2 szt
Wewnętrzne zatoki 5.25"	Brak
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Nie
Wewnętrzne zatoki 3.5"	3 szt
Zewnętrzne zatoki 3.5"	Brak
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	Nie
Wewnętrzne zatoki 2.5"	3 szt
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	6 szt
Maksymalna długość karty graficznej	385 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia	150 mm
Grubość blachy	0.5 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	Brak
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	2 szt
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Brak
System zarządzania kablami	Basic
Zamontowane wentylatory	Brak
Miejsca na dodatkowe wentylatory	2
Opis miejsc na wentylatory	Bok: 12/14cm, tył: 12cm
Zasilacz w zestawie	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
Wstawki kolorystyczne	Niebieski
Wyświetlacz	Brak
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	422 x 200 x 412 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	480 x 225 x 455 mm
Waga netto	2.85 kg
Waga brutto	3.5 kg
Zgodność z CE	Tak
Dołączone wyposażenie	AK-CA-03, AK-CA-20
Kod EAN	5901720131553
Gwarancja	24 miesiące

akyga
akyga
Midi Tower ATX Case

akyga
Midi Tower ATX Case
Midi Tower ATX Case

ATX power supply
Fan 120mm
Fan 120mm

ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Mini ITX
Flex ATX
MicroATX
ATX

5.25" external bay
5.25" external bay
3.5" bay
2.5" bay
2.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay

Opis

Obudowa **AK12BL** to klasyczna obudowa ATX, która idealnie sprawdzi się zarówno w przestrzeni biurowej jak i domowej. Konstrukcja pozwala na zamontowanie dużych płyt - od mini ATX do pełnego ATX. Umiejscowienie w środkowej części panelu frontowego **2 portów USB 2.0** oraz złącza słuchawek i mikrofonu pozwala na łatwy dostęp do portów rozszerzeń.
Obudowa posiada **dwie zewnętrzne zatoki 5.25”**, do montażu np. napędu CD/DVD czy czytnika kart pamięci. Wewnątrz obudowy dostępne są **trzy kieszenie 2.5”** oraz **trzy kieszenie 3.5”**. Zastosowany system zarządzania kablami i odpowiednio dostosowane wycięcia wewnątrz obudowy ułatwiają instalację komponentów, a przestronne wnętrze pozwala na montaż **długich kart graficznych** do 385 mm. Dla zapewnienia lepszej wentylacji, obudowa posiada możliwość montażu dwóch wentylatorów. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora wynosi 150 mm.
W trosce o środowisko, wszystkie obudowy Akyga pakowane są w opakowania EcoBox.

Zatoki



3

Płyty główne



3

ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Wentylacja