Obudowa komputerowa ATX

Model: **AKY302BK**

Kod produktu	AKY302BK
Typ produktu	Obudowa komputerowa ATX
Format	Midi ATX
Seria	Midi Tower ATX Case
Obsługiwany format płyty głównej	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	1 szt
Wewnętrzne zatoki 5.25"	2 szt
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Nie
Wewnętrzne zatoki 3.5"	3 szt
Zewnętrzne zatoki 3.5"	1 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	1 szt
Wewnętrzne zatoki 2.5"	1 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5"	Nie
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	5 szt
Maksymalna długość karty graficznej	260 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia	160 mm
Grubość blachy	0.55 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	Brak
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	2 szt
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Opcjonalne
System zarządzania kablami	Basic
Zamontowane wentylatory	Brak
Miejsca na dodatkowe wentylatory	2
Opis miejsc na wentylatory	Bok: 12cm, tył: 8/9.2cm
Zasilacz w zestawie	Brak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
Wyświetlacz	Brak
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	415 x 190 x 415 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	455 x 210 x 450 mm
Waga netto	3.05 kg
Waga brutto	3.6 kg
Zgodność z CE	Tak
Dołączone wyposażenie	AK-CA-03, AK-CA-19, AK-CA-20, AK-CA-22
Kod EAN	5901720131898
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Obudowa **AKY302BK** to obudowa o wszechstronnych możliwościach, która posłuży zarówno wymagającym graczom, jak również sprawdzi się w przestrzeni firmowej i biurowej.
Wnętrze obudowy zostało zaprojektowane z dbałością o wysoką wydajność i możliwie jak największą uniwersalność. Umożliwia zastosowanie jednej z czterech rodzajów płyt głównych. Poza **Micro ATX**, **Mini ITX** oraz **Flex ATX** możliwe jest zamontowanie standardowej płyty głównej **ATX**, co jest dużym atutem pozwalającym na dostosowanie komponentów do rosnących potrzeb lub wymagań użytkownika. W górnej strefie znajdują się **dwie zewnętrzne zatoki 5.25”** przeznaczone do instalacji napędu CD/DVD lub nagrywarki, które za pomocą tacki mogą zostać przekształcone w zatokę 3.5” lub 2.5”. Wewnątrz obudowy dostępne są **trzy kieszenie 3.5”** (konwertowalne do 2.5”), **dwie kieszenie 5.25”** oraz **jedna 2.5”**, czyli w sumie aż 6 wewnętrznych zatok do montażu dysków. System zarządzania kablami i dostosowane wycięcia ułatwiają instalację komponentów. Wnętrze obudowy pozwala na montaż kart graficznych o długości do **260 mm**.
W celu zapewnienia lepszej wentylacji całości, w obudowie zostały umieszczone dwa miejsca na wentylatory: boczny o średnicy **12 cm** oraz tylny o średnicy **8 lub 9.2 cm**. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora wynosi **160 mm**. Na froncie umieszczony został panel wyposażony w **dwa gniazda USB 2.0**, które świetnie sprawdzą się do podłączenia bezprzewodowej myszy, klawiatury, zewnętrznych nośników pamięci czy innych urządzeń peryferyjnych. Tuż obok znajdują się wejścia na słuchawki i mikrofon. Dzięki takiemu umiejscowieniu gniazd, podłączanie sprzętów jest szybkie i wygodne.
W trosce o środowisko, wszystkie obudowy Akyga pakowane są w opakowania **EcoBox**.

Zatoki

3

5.25" external bay
3.5" external bay
via 5.25" to 3.5" adapter
5.25" bay
5.25" bay
3.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay



Płyty główne

3

ATX, CPU, GPU

ATX power supply
Max CPU cooler height 160 mm
Max GPU length 260 mm
SSD

Wentylacja

3