Obudowa komputerowa ATX

Model: **AK939BL**

Kod produktu	AK939BL
Typ produktu	Obudowa komputerowa ATX
Format	Midi ATX
Seria	Midi Tower ATX Case
Obsługiwany format płyty głównej	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	1 szt
Wewnętrzne zatoki 5.25"	1 szt
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Nie
Wewnętrzne zatoki 3.5"	3 szt
Zewnętrzne zatoki 3.5"	Brak
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	Nie
Wewnętrzne zatoki 2.5"	3 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5"	Nie
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" slim	Nie
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	6 szt
Łącznie zatok wewnętrznych	7 szt
Łącznie zatok zewnętrznych	1 szt
Maksymalna długość karty graficznej	385 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia	150 mm
Grubość blachy	0.5 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	Brak
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	2 szt
Łączna ilość złączy USB	2 szt
Czytnik kart pamięci	Brak
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Brak
Ucho na kłódkę	Nie
System zarządzania kablami	Basic
Zamontowane wentylatory	Brak
Regulacja obrotów wentylatora	Brak
Miejsca na dodatkowe wentylatory	2
Opis miejsc na wentylatory	Bok: 12cm, tył: 12cm
Gotowość do chłodzenia wodą	Nie
Filtry przeciwkurzowe	Nie
Tunel na zasilacz	Nie
Zasilacz w zestawie	Brak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny

Wstawki kolorystyczne	Niebieski
Wyświetlacz	Brak
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	424 x 200 x 421 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	480 x 225 x 455 mm
Waga netto	2.8 kg
Waga brutto	3.45 kg
Zgodność z CE	Tak
Dołączone wyposażenie	Zestaw śrubek montażowych
Kod EAN	5901720132499
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Obudowa Akyga® **AK939BL** to obudowa typu Midi ATX, odpowiednia zarówno dla graczy jak również do firmy i biura. Standardowa wielkość pozwala na zamontowanie wszystkich niezbędnych komponentów oraz płyty głównej w rozmiarze **ATX**, **Micro ATX**, **Mini ITX** lub **Flex ATX**.
Znajdująca się w górnej części **zewnętrzna zatoka 5.25”** pozwoli na zamontowanie napędu CD/DVD lub nagrywarki. Wewnątrz obudowy dostępne są **trzy kieszenie 2.5”**, **trzy kieszenie 3.5”** (konwertowalne do 2.5”) oraz **jedna wewnętrzna kieszeń 5.25”**. Zastosowany system zarządzania kablami i odpowiednio dostosowane wycięcia wewnątrz obudowy ułatwiają instalację komponentów, a przestronne wnętrze pozwala na montaż **długich kart graficznych**, do **385 mm**.
W obudowie znajdują się **dwa miejsca na wentylatory**: boczny o średnicy 12 cm oraz tylny o średnicy 12 cm. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora wynosi **150 mm**. Na froncie umieszczony został panel wyposażony w **dwa gniazda USB 2.0**, które świetnie sprawdzą się do podłączenia bezprzewodowej myszy, klawiatury, zewnętrznych nośników pamięci czy innych urządzeń peryferyjnych. Tuż obok znajdują się wejścia na słuchawki i mikrofon. Umiejscowienie gniazd zapewnia łatwy i szybki dostęp do podłączania urządzeń.
W zestawie znajduje się komplet śrubek montażowych. Zawartość kompletu może się różnić w zależności od dostawy.
W trosce o środowisko, wszystkie obudowy Akyga pakowane są w opakowania **EcoBox**.

Zatoki



3

Płyty główne



3

ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

3

Wentylacja