Obudowa komputerowa SFF

Model: **AK-502-01BK**

Kod produktu	AK-502-01BK
Typ produktu	Obudowa komputerowa SFF
Format	Small Form Factor
Seria	SFF Tower Case
Obsługiwany format płyty głównej	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	1 szt
Wewnętrzne zatoki 5.25"	Brak
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Tak
Wewnętrzne zatoki 3.5"	1 szt
Zewnętrzne zatoki 3.5"	1 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	Tak
Wewnętrzne zatoki 2.5"	1 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5"	Nie
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" slim	Nie
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	3 szt
Łącznie zatok wewnętrznych	2 szt
Łącznie zatok zewnętrznych	2 szt
Maksymalna wysokość chłodzenia	75 mm
Grubość blachy	0.55 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	1 szt
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	3 szt
Łączna ilość złączy USB	4 szt
Czytnik kart pamięci	Brak
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	4 w wersji Low Profile
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Tak
Czujnik otwarcia	Opcjonalne
Kensington Lock	Tak
Ucho na kłódkę	Tak
System zarządzania kablami	Basic
Zamontowane wentylatory	1 szt
Średnica wentylatora	60 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Miejsca na dodatkowe wentylatory	Brak
Gotowość do chłodzenia wodą	Nie
Filtry przeciwkurzowe	Nie
Tunel na zasilacz	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny

Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	356 x 102 x 338 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	445 x 209 x 409 mm
Waga netto	3.15 kg
Waga brutto	3.8 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Zestaw śrubek montażowych
Kod EAN	5901720132918
Gwarancja	24 miesiące




Opis

Obudowa typu SFF (Small Form Factor) Akyga® **AK-502-01BK** to produkt będący idealną alternatywą dla osób poszukujących funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań miniaturyzacji tradycyjnej obudowy komputera osobistego. Ze względu na minimalistyczny wygląd i niewielkie rozmiary, rozwiązania tego typu są chętnie wykorzystywane w komputerach biurowych i biznesowych. Dodatkowo, zależnie od preferencji i potrzeb, obudowę można ustawiać pionowo lub poziomo.
Obudowa jest dostosowana do obsługi zarówno płyt Micro ATX, jak i Flex ATX, a także płyt Mini ITX. W obudowie znajduje się jedna **zewnętrzna zatoka 5.25”** oraz **jedna zewnętrzna zatoka 3.5”**, które umożliwiają zamontowanie np. napędu CD/DVD, nagrywarki lub czytnika kart pamięci. Wewnątrz znajduje się **zatoka 3.5”** oraz **zatoka 2.5”**, przeznaczone do montażu dysków. Konstrukcja pozwala na w pełni **beznarzędziowy montaż** wszystkich dysków i napędów, umożliwiając ich wymianę w zaledwie kilka chwil. Za wydajne chłodzenie podzespołów odpowiedzialny jest wbudowany, **cichy wentylator** o średnicy 6 cm i **automatycznej regulacji obrotów**.
Na froncie obudowy dostępne są łącznie **cztery gniazda USB** – 3 porty standardu 3.0 oraz 1 port standardu 2.0 - a ich umieszczenie zapewnia użytkownikowi łatwy i szybki do nich dostęp. **Porty USB 3.0** charakteryzują się wysoką, nawet **10 razy większą**, w porównaniu do poprzedniego standardu prędkością przesyłania danych, dzięki czemu świetnie sprawdzą się do szybkich transferów danych pomiędzy komputerem a urządzeniami zewnętrznymi, jak również do zasilania tych urządzeń. **Port USB 2.0** świetnie sprawdzi się do podłączenia bezprzewodowej myszy, klawiatury, zewnętrznych nośników pamięci i innych urządzeń peryferyjnych. Tuż obok wejść USB znajdują się gniazda audio i mikrofonu.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa, obudowa została wyposażona w gniazdo **Kensington Lock**, które pozwala na skuteczne ograniczenie ryzyka kradzieży komputera. Jest to cecha chętnie wykorzystywana w przypadku komputerów biurowych i firmowych.
W zestawie znajduje się komplet śrubek montażowych. Zawartość kompletu może się różnić w zależności od dostawy.
W trosce o środowisko produkt pakowany jest w opakowanie typu EcoBox.

Zatoki



Płyty główne

3



ATX, CPU, GPU

3



Wentylacja