Obudowa komputerowa ITX

Model: **AK-730-01BZ**




3

Kod produktu	AK-730-01BZ
Typ produktu	Obudowa komputerowa ITX
Format	ITX
Seria	ITX Tower Case
Obsługiwany format płyty głównej	Mini-ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	1 szt
Wewnętrzne zatoki 5.25"	Brak
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Nie
Wewnętrzne zatoki 3.5"	Brak
Zewnętrzne zatoki 3.5"	Brak
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	Nie
Wewnętrzne zatoki 2.5"	1 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5"	Nie
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" slim	Nie
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	1 szt
Łącznie zatok wewnętrznych	1 szt
Łącznie zatok zewnętrznych	1 szt
Maksymalna wysokość chłodzenia	45 mm
Grubość blachy	0.4 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	Brak
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	2 szt
Łączna ilość złączy USB	2 szt
Czytnik kart pamięci	Brak
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	Wg płyty głównej
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Brak
Ucho na kłódkę	Nie
System zarządzania kablami	Basic
Regulacja obrotów wentylatora	Brak
Gotowość do chłodzenia wodą	Nie
Filtry przeciwkurzowe	Nie
Tunel na zasilacz	Nie
Kabel zasilający w zestawie	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox

3


Wymiary produktu (L x W x H)	256 x 65 x 279 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	315 x 125 x 303 mm
Waga netto	1.85 kg
Waga brutto	2.1 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Zestaw śrubek montażowych
Kod EAN	5901720130990
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Obudowa komputerowa Akyga® AK-730-01BZ typu **Mini ITX** to kompaktowe rozwiązanie dla osób ceniących nowoczesną funkcjonalność i komfort, wraz z jednocześnie niewygórowaną ceną. Niewielkie rozmiary pozwalają na schowanie obudowy i zaoszczędzenie miejsca na biurku, co jest szczególnie przydatne w przypadku komputerów biurowych. Obudowa stanowi świetną bazę dla komputerów typu Media center.
Na froncie znajdują się **dwa gniazda USB 2.0**, które świetnie sprawdzą się do podłączenia bezprzewodowej myszy, klawiatury, zewnętrznych nośników pamięci czy innych urządzeń peryferyjnych. Tuż obok znajdują się wejścia na słuchawki i mikrofon. Obudowa posiada **jedną zewnętrzną zatokę 5.25”**, umożliwiającą montaż napędu CD/DVD typu slim, oraz **jedną wewnętrzną zatokę 2.5”** do zamontowania dysku. Zależnie od potrzeb, specjalny adapter umożliwia montaż **drugiego dysku 2.5”** w miejscu napędu optycznego.
Chłodzeniu sprzyjają panele boczne, w których znajdują się **dodatkowe otwory wentylacyjne**. Dzięki takiemu rozwiązaniu cyrkulacja powietrza jest **znacznie lepsza** niż w całkowicie zabudowanych konstrukcjach, zapewniając stabilną pracę jednostki przez dłuższy czas. Maksymalna wysokość montowanych systemów chłodzenia procesora wynosi **45 mm**.
W zestawie znajduje się komplet śrubek montażowych. Zawartość kompletu może się różnić w zależności od dostawy.

Zatoki



Płyty główne



ATX, CPU, GPU



Wentylacja

