Zasilacz sieciowy

Model: **AK-TB-12**

Kod produktu	AK-TB-12
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Napięcie zasilające	110-240 V
Pobór prądu	< 2 A
Napięcie wyjściowe	12 V
Wyjściowe natężenie prądu	3 A
Maksymalna moc	36 W
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	5.5 x 2.1 mm
Długość bolca	10 mm
Długość przewodu	1.4 m
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	90 x 70 x 46 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	135 x 85 x 50 mm
Waga netto	108 g
Waga brutto	143 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137883
Gwarancja	24 miesiące

Opis

AK-TB-12 służy do zasilania wszelkich stystemów CCTV i oświetlenia oraz innych urządzeń zasilanych prądem o parametrach **12V/3A**, o mocy **36W** oraz z wtyczką **5.5*2.1 mm**.
Przewód zasilacza o długości 1.4 m, wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza.