Obudowa komputerowa ATX

Model: **AK17BK**

Kod produktu	AK17BK
Typ produktu	Obudowa komputerowa ATX
Format	Micro ATX
Seria	Micro Tower ATX Case
Obsługiwany format płyty głównej	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	1 szt
Wewnętrzne zatoki 5.25"	Brak
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Nie
Wewnętrzne zatoki 3.5"	2 szt
Zewnętrzne zatoki 3.5"	1 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	Nie
Wewnętrzne zatoki 2.5"	2 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5"	Nie
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" slim	Nie
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	5 szt
Łącznie zatok wewnętrznych	4 szt
Łącznie zatok zewnętrznych	2 szt
Maksymalna długość karty graficznej	335 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia	150 mm
Grubość blachy	0.45 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	2 szt
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	Brak
Łączna ilość złączy USB	2 szt
Czytnik kart pamięci	Brak
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	4
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Brak
Ucho na kłódkę	Nie
System zarządzania kablami	Basic
Zamontowane wentylatory	Brak
Regulacja obrotów wentylatora	Brak
Miejsca na dodatkowe wentylatory	3
Opis miejsc na wentylatory	Bok: 12cm, tył: 8cm, przód: 12cm
Gotowość do chłodzenia wodą	Nie
Filtry przeciwkurzowe	Nie
Tunel na zasilacz	Nie
Zasilacz w zestawie	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny

Wyświetlacz	Brak
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	380 x 188 x 355 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	390 x 210 x 415 mm
Waga netto	2.2 kg
Waga brutto	2.7 kg
Zgodność z CE	Tak
Dołączone wyposażenie	Zestaw śrubek montażowych
Kod EAN	5901720134431
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Obudowa **AK17BK** to produkt z gamy obudów Akyga® Micro Tower, dedykowany użytkownikom kompletującym kompaktowy komputer. Popularne, małe formy komputerów stacjonarnych bazujące na tej obudowie zajmują niewiele miejsca i nie tworzą wrażenia „zagracenia” przestrzeni – czy to biurowej, czy domowej.
Obudowa umożliwia zastosowanie jednego z trzech rodzajów płyt głównych: **Micro ATX**, **Mini ITX** oraz **Flex ATX**. Znajdująca się w górnej części obudowy **zewnętrzna zatoka 5.25”** pozwoli na zamontowanie np. napędu CD/DVD, a **zewnętrzna zatoka 3.5"** umożliwi m.in. montaż czytnika kart pamięci. Wewnątrz obudowy dostępne są **dwie kieszenie 2.5”** oraz **dwie kieszenie 3.5”** do montażu dysków i napędów. Zastosowany system zarządzania kablami i odpowiednio dostosowane wycięcia wewnątrz ułatwiają instalację komponentów, a przestronne wnętrze pozwala na montaż kart graficznych o długości do **335 mm**. W celu zapewnienia lepszej wentylacji, w obudowie znajdują się miejsca na trzy wentylatory. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora wynosi **150 mm**.
Na froncie umieszczony został panel wyposażony w **dwa porty USB standardu 3.0**, zapewniające bardzo szybkie przesyłanie danych. Tuż obok znajdują się wejścia na słuchawki i mikrofon, zapewniając tym samym łatwy i szybki dostęp do podłączenia urządzeń peryferyjnych.
W trosce o środowisko, wszystkie obudowy Akyga pakowane są w opakowania **EcoBox**.

3

Zatoki

5.25" external
3.5" external
2.5" internal
3.5" internal
2.5" internal
3.5" internal

Płyty główne



3

ATX, CPU, GPU

ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 335 mm

3

Wentylacja