Zasilacz komputerowy

Model: **AK-U4-1250**



3

Kod produktu	AK-U4-1250
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	ATX 2.31
Seria	Ultimate
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 10 A
Sprawność	> 90 %
Zgodność z 80 PLUS	Tak
Natężenie prądu na linii +3.3V	20 A
Natężenie prądu na linii +5V	20 A
Natężenie prądu na linii +12V	95 A
Obciążalność linii 12V	1140 W
Maksymalna moc	1250 W
Wtyczka zasilająca MPC	24-pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	Brak
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4-pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	12 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	4 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	Brak
Wtyczka zasilająca SATA	8 szt
Zasilacz modularny	Nie
Filtr PFC	Aktywny
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	140 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	45 - 60 cm
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	IEC C13
Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie

3

Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	300 x 200 x 100 mm
Waga netto	2.15 kg
Waga brutto	2.25 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel AK-PC-01C
Kod EAN	5901720134608
Gwarancja	36 miesięcy






3

Opis

Zasilacz komputerowy Akyga® **AK-U4-1250** serii **Ultimate** o mocy **1250W**. Produkt jest zgodny ze standardem **ATX 2.31**. Doskonale sprawdzi się w roli zasilacza do koparki kryptowalut, jak np. Bitcoin, oraz do zasilania potężnych stacji roboczych na bazie wielu kart kraficznych.
AK-U4-1250 posiada 8 złącz **SATA**, 4 złącza **MOLEX**, aż 12 złącz **PCI-E 6+2-pin** do podłączania kart graficznych, 1 złącze **EPS12V 4+4-pin** oraz uniwersalne złącze **24-pin** do płyt głównych. Wbudowany cichy wentylator o średnicy **14 cm** z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne i energooszczędne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na **niezawodność pracy wszystkich podzespołów**. Gwarantem wysokiej sprawności jest zgodność ze standardem **80 PLUS® Gold**, która zapewnia, że co najmniej 89% energii elektrycznej jest przekazywane do zasilany komponentów.
Zasilacz został wyposażony w szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) oraz filtr APFC, które chronią i zapobiegają uszkodzeniom oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń.
W zestawie wraz z zasilaczem znajduje się kabel zasilający o długości **1.5 m**.

Mapa kabli



Etykieta znamionowa

