# Kabel zasilający

Model: **AK-RD-05A**



3

| | |
|---|---|
| Kod produktu | AK-RD-05A |
| Typ produktu | Kabel zasilający |
| Napięcie wyjściowe | 250 V |
| Wyjściowe natężenie prądu | 2x 2.5 A |
| Uziemienie | Brak (klasa II ochronności) |
| Długość przewodu | 1 m + 2 x 0.2 m; 1.2 m |
| Wtyczka #1 | CEE 7/16 (Europlug) |
| Wtyczka #2 | 2 x CEE 7/16 |
| Materiał przewodu | Miedź |
| Przekrój przewodu | 2x 0.5 mm2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Temperatura pracy | -30 / +70 °C |
| Wymiary produktu (L x W x H) | 250 x 100 x 50 mm |
| Waga netto | 234.2 g |
| Zgodność z CE | Tak |
| Zgodność z FCC | Nie |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Zgodność z REACH | Tak |
| Kod EAN | 5901720135438 |
| Gwarancja | 24 miesiące |





# Opis

Solidny podwójny kabel zasilający Akyga® AK-RD-05A jest przeznaczony do jednoczesnego zasilania dwóch urządzeń kompatybilnych z wtyczką **CEE 7/16 (Europlug)**.
Przewód umożliwia zasilanie dwóch urządzeń z jednego gniazdka na raz. Rozdzielacz może stać się niezbędny w przypadku posiadania jednego gniazdka oraz chęci podłączenia równocześnie telewizora i dekodera lub innych urządzeń peryferyjnych. Dodatkowo podłączone urządzenia mogą znajdować się dalej od źródła zasilania o dodatkowy 1m odległości.