Obudowa komputerowa ATX

Model: **AK36BK**

Kod produktu	AK36BK
Typ produktu	Obudowa komputerowa ATX
Format	Micro ATX
Seria	Micro Tower ATX Case
Obsługiwany format płyty głównej	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Zewnętrzne zatoki 5.25"	Brak
Wewnętrzne zatoki 5.25"	Brak
Montaż beznarzędziowy napędów 5.25"	Nie
Wewnętrzne zatoki 3.5"	2 szt
Zewnętrzne zatoki 3.5"	Brak
Montaż beznarzędziowy dysków 3.5"	Nie
Wewnętrzne zatoki 2.5"	2 szt
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5"	Nie
Montaż beznarzędziowy dysków 2.5" slim	Nie
Łącznie zatok 2.5" i 3.5"	3 szt
Łącznie zatok wewnętrznych	3 szt
Maksymalna długość karty graficznej	250 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia	140 mm
Grubość blachy	0.45 mm
Gniazda USB 3.0 na przednim panelu	1 szt
Gniazda USB 2.0 na przednim panelu	1 szt
Łączna ilość złączy USB	2 szt
Czytnik kart pamięci	Brak
Gniazdo audio na przednim panelu	1 szt
Gniazdo mikrofonu na przednim panelu	1 szt
Miejsca na karty rozszerzeń	4
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem	Brak
Ucho na kłódkę	Nie
System zarządzania kablami	Basic
Zamontowane wentylatory	Brak
Regulacja obrotów wentylatora	Brak
Miejsca na dodatkowe wentylatory	3
Opis miejsc na wentylatory	Bok: 12cm, tył: 8cm, przód: 12cm
Gotowość do chłodzenia wodą	Nie
Filtry przeciwkurzowe	Nie
Tunel na zasilacz	Nie
Zasilacz w zestawie	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
Wyświetlacz	Brak

Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	310 x 175 x 350 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	390 x 196 x 336 mm
Waga netto	2.0 kg
Waga brutto	2.45 kg
Zgodność z CE	Tak
Dołączone wyposażenie	Zestaw śrubek montażowych
Kod EAN	5901720135964
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Obudowa Akyga® AK36BK to produkt w standardzie **Micro ATX**, którego zaletą jest minimalizm pozwalający skompletować komputer zajmujący niewielką przestrzeń zarówno w biurze, jak i w domu. Lekki i niewielki w swoich rozmiarach produkt w całości wykonany jest w kolorze **czarnym**, zapewniając estetyczny wygląd. Obsługuje on płyty główne w formacie: **Micro ATX, Flex ATX oraz Mini ATX**. Obudowa umożliwia montaż **karty graficznej do 250 mm** długości oraz do **3 dodatkowych wentylatorów** wspomagających chłodzenie. Ponadto architektura produktu przystosowana jest do montażu dysków i napędów w **3 wewnętrznych zatokach**. Dwóch **3.5”** i jednego **2.5”** lub dwóch 2.5” i jednego 3.5”. Na przednim panelu obudowy zamieszczone są **dwa porty USB A**, jeden w standardzie **2.0** oraz jeden w znacznie szybszej wersji **3.0**. Nad nimi znajdują się gniazda do podłączenia mikrofonu oraz sprzętu audio.
Do produktu dołączony jest zestaw śrubek montażowych, a całość pakowana jest w proekologiczne opakowania **Ecobox**.